



Provinciale dienst van :
Datum : Verantwoordelijke controleur : Nr :
Operator : N° uniek :
Adres :

PRI 3250 Opslag en verdelen van sperma van varkens - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3250] v1

C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing	H: hoofdstuk B: bijlage A: artikel	§: paragraaf L: deel P: punt				
			C	NC	Punten	NA

1. INFRASTRUCTUUR : ALGEMENE EISEN

1.	Het spermaopslagcentrum is zo gebouwd of geïsoleerd dat contact met dieren buiten het centrum onmogelijk is. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A7 Pb (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	De infrastructuur is uitsluitend bestemd voor het opslaan van varkenssperma. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A7 Pa (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

Totaal :

0	0	0
0	0	0

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

0 %

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major :	0	Ongunstig minor :	0	waarvan	0	met *
-------------------	---	-------------------	---	---------	---	-------

Commentaar Controleur

2. INFRASTRUCTUUR : SPECIFIEKE EISEN

1.	Het spermaopslagcentrum beschikt over installaties voor het optimaal bewaren van sperma. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A7 Pa (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
----	---	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------

Totaal :

0	0	0
0	0	0

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

0 %

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major : 0	Ongunstig minor : 0	waarvan 0	met *
---------------------	---------------------	-----------	-------

Commentaar Controleur

3. GMP/GHP : TOEPASSING

1.	Naam en voornaam van de dierenarts verbonden aan het centrum.				
2.	Enkel daartoe gemachtigde personen hebben toegang tot het opslagcentrum <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A5 Pa.1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H3 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
3.	Indien de recipiënten die gebruikt worden voor de opslag of het vervoer van sperma, geen steriel wegwerpmateriaal zijn, kunnen deze gereinigd en ontsmet of gesteriliseerd worden. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A5 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H3 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	Sperma afkomstig uit een ander erkend spermacentrum of spermaopslagcentrum wordt vervoerd onder optimale omstandigheden. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A5 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H3 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
5.	Het sperma wordt opgeslagen onder optimale hygiënische omstandigheden. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A5 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H3 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
6.	Indien het materiaal dat in contact komt met het sperma geen steriel wegwerpmateriaal is, kan dit materiaal ontsmet of gesteriliseerd worden. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A5 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H3 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
7.	Sperma afkomstig uit een erkend spermacentrum of spermaopslagcentrum wordt opgeslagen zonder dat het daarbij in contact komt met ander sperma. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A5 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H3 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
8.	In het opslagcentrum is enkel varkensperma aanwezig dat gewonnen is in een spermacentrum dat erkend is voor het intracommunautaire handelsverkeer of voor de nationale handel of in een spermacentrum gelegen in een derde land dat door de Europese Unie erkend werd, ofwel dat afkomstig is van een ander erkend opslagcentrum. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A5 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H3 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

Totaal :

0	0	0
---	---	---

Totaal van de wegingsfactoren :

0	0	0
---	---	---

% van de niet-conformiteiten :

0	%
---	---

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major : 0	Ongunstig minor : 0	waarvan 0	met *
---------------------	---------------------	-----------	-------

Commentaar Controleur

4. PRODUCT - GERELATEERDE CONTROLES

1.	Vermeld de leverancier van het cryogene middel.
----	---

Totaal :

0	0	0
0	0	0
	0	%

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

5. DOCUMENTAIRE CONTROLE

1. Er bestaat een schriftelijke overeenkomst tussen het centrum en een erkende dierenarts.

3

Koninklijk besluit: 6/10/2006 A5 Pb (1)*

Totaal :

0	0	0
0	0	0
	0	%

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

Wetgeving:

1*.koninklijk besluit van 06/10/2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkensperma

Commentaar Controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig

Gemaakt te _____, op _____

Handtekening en stempel controleur Naam operator of aanwezige persoon : _____

Functie : _____

_____ Tekent voor kennisname : _____