



Provinciale dienst van :
Datum : Verantwoordelijke controleur : Nr :
Operator : N° uniek :
Adres :

PRI 3368 Winnen, behandelen, bewaren en opslag van varkenssperma bestemd voor het nationaal handelsverkeer - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING en HYGIËNE [3368] v1

C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing	H: hoofdstuk B: bijlage A: artikel	§: paragraaf L: deel P: punt				
			C	NC	Punten	NA

1. INFRASTRUCTUUR : ALGEMENE EISEN

1.	Het centrum beschikt over aangepaste stalruimte voor de huisvesting van de beren en een aangepast deklokaal:					
2.	De stalruimte voor de huisvesting van de beren en het deklokaal zijn zo gebouwd dat er geen contact mogelijk is tussen de beren en de dieren buiten het spermacentrum. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A6 §1 Pa.1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	
3.	De stalruimte voor de huisvesting van de beren en het deklokaal zijn zo gebouwd dat zij gemakkelijk kunnen worden gereinigd en ontsmet. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A6 §1 Pa.2 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	
4.	Het centrum beschikt over een ziekenboeg zonder rechtstreekse toegang tot de stallen voor gewone huisvesting, noch tot het deklokaal voor de beren die tot het centrum toegelaten zijn. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A6 §1 Pb (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	
5.	Er is een quarantainestal zonder rechtstreekse toegang tot de andere lokalen van het spermacentrum waarin de beren kunnen verblijven vooraleer zij door de erkende dierenarts toegelaten worden tot het centrum.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	
6.	Adres indien andere locatie.					

Totaal :

0	0	0
0	0	0
0	%	

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

2. INFRASTRUCTUUR : SPECIFIEKE EISEN

1.	Het centrum beschikt over een afgescheiden lokaal voor de behandeling van sperma. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A6 §1 Pc (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	Het centrum beschikt over een afgescheiden lokaal voor de opslag van het sperma. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A6 §1 Pd (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

Totaal :

0	0	0
0	0	0
0	%	

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

Limieten : Te verbeteren :

0 %

Onvoldoende :

0 %

Ongunstig major :	0	Ongunstig minor :	0	waarvan	0	met *
-------------------	---	-------------------	---	---------	---	-------

Commentaar Controleur

3. GMP/GHP : TOEPASSING

1.	Naam en voornaam van de dierenarts verbonden aan het centrum.				
2.	Er worden geen personen toegelaten tot het centrum die daartoe niet gemachtigd zijn. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A3 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
3.	Indien de recipiënten die gebruikt worden voor de opslag of het vervoer van sperma, geen steriel wegwerpmateriaal zijn, kunnen deze gereinigd en ontsmet of gesteriliseerd worden. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A3 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	Indien het instrumentarium dat met de donoren of het sperma in contact komt geen steriel wegwerpmateriaal is, kan dit instrumentarium gereinigd en ontsmet of gesteriliseerd worden. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A3 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
5.	Enkel beren die voldoen aan de sanitaire voorwaarden worden op het centrum toegelaten. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
6.	Het bedrijf van herkomst is vrij of officieel vrij van Aujeszky. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P2.1.2.1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
7.	De beren hebben in de 30 dagen die de quarantaineperiode voor de toelating tot het spermacentrum voorafgaan, negatief gereageerd op een serologische test voor de ziekte van Aujeszky. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P2.1.3.b (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
8.	De beren hebben in de 30 dagen die de quarantaineperiode voor de toelating tot het spermacentrum voorafgaan, negatief gereageerd op een gebufferde brucella- antigeentest. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P2.1.3.a (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
9.	De beren hebben in de 30 dagen die de quarantaineperiode voor de toelating tot het spermacentrum voorafgaan, negatief gereageerd op een ELISA-test of een serumneutralisatietest voor de opsporing van klassieke varkenspest. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P2.1.3.c (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
10.	De beren hebben tenminste 30 dagen vóór hun toelating tot het spermacentrum verbleven in een door het FAVV erkende quarantaineruimte. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P2.1.1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
11.	De beren hebben in de laatste 15 dagen van de quarantaineperiode negatief gereageerd op de gebufferde brucella-antigeentest en op een serologische test voor de ziekte van Aujeszky. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P2.1.4 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

12.	Als één van de bovengenoemde testen (brucellose en Aujeszky) positief blijkt, wordt het dier onmiddellijk uit de quarantainestal verwijderd. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P2.1.4 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
13.	Er wordt enkel van toegelaten beren sperma gewonnen, behandeld, opgeslagen en afgeleverd. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A3 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
14.	Er wordt enkel sperma behandeld, bewerkt en opgeslagen in het spermacentrum dat gewonnen is in spermacentra met een evenwaardige erkenning. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A3 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
15.	Het winnen, behandelen en opslaan van sperma gebeurt alleen in de daarvoor bestemde ruimten en met inachtneming van de meest stringente gezondheidsvoorschriften. Het sanitair onderhoud van de lokalen gebeurt volgens de voorschriften van de dierenarts. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A3 Pa + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
16.	Is er aanvoer vanuit een andere Lidstaat of invoer?				
17.	Is er handelsverkeer naar een andere Lidstaat of uitvoer?				
18.	Het sperma is vergezeld van een gezondheidscertificaat.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10*	<input type="radio"/>

Totaal :

0	0	0
0	0	0

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

0 %

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

4. PRODUCT - GERELATEERDE CONTROLES

1.	Vermeld de toevoegingen van dierlijke oorsprong of verdunningsmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van het sperma.
2.	Een combinatie van efficiënte antibiotica, met name tegen leptospiren en mycoplasmen, wordt aan het uiteindelijke verdunde sperma toegevoegd.
3.	Vermeld de leverancier van het cryogene middel.

Totaal :

0	0	0
0	0	0

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

0 %

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

5. DOCUMENTAIRE CONTROLE

1.	Er bestaat een schriftelijke overeenkomst tussen het centrum en een erkende dierenarts.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	Bij het verlaten van het spermacentrum, of uiterlijk 12 maanden na hun toelating en ten minste één keer per jaar indien de dieren langer dan 1 jaar in het spermacentrum verblijven, moeten de beren de volgende serologische testen ondergaan: onderzoek op de ziekte van Aujeszky, een gebufferde brucella-antigeentest, een ELISA-test of een serumneutralisatietest voor de opsporing van klassieke varkenspest. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P3.1 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
3.	Indien één van bovengenoemde tests positief uitvalt, wordt het dier afgezonderd en, indien het om de donor gaat, mag het sinds de laatste negatieve test verkregen sperma niet in het nationaal en/of intracommunautair handelsverkeer gebracht worden. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P3.4 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	Indien één van bovengenoemde tests positief uitvalt, wordt het sperma van de andere donoren die in het centrum verblijven vanaf de datum waarop de test met positief resultaat werd uitgevoerd afzonderlijk opgeslagen. Het wordt niet toegelaten tot het nationaal en/of intracommunautair handelsverkeer totdat de gezondheidsstatus van het centrum hersteld is. <i>Koninklijk besluit: 6/10/2006 A12 §1 + KB/AR 06/10/2006 B1 H1 P3.4 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

	Totaal :	0	0	0
	Totaal van de wegingsfactoren :	0	0	0
	% van de niet-conformiteiten :	0	%	
Limieten : Te verbeteren :	0	%		
Onvoldoende :	0	%		

Ongunstig major :	0	Ongunstig minor :	0	waarvan	0	met *
--------------------------	---	--------------------------	---	----------------	---	--------------

Commentaar Controleur

Wetgeving:
1*.koninklijk besluit van 06/10/2006 betreffende de sanitaire voorwaarden inzake de productie, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma

Commentaar Controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig

Gemaakt te _____ , op _____

Handtekening en stempel controleur _____ Naam operator of
aanwezige persoon : _____

Functie : _____

_____ Tekent voor kennisname : _____
