

Vraag:

Graag had ik inlichtingen bekomen rond de groepshuisvesting van zeugen die vanaf 1 januari 2013 verplicht is. Kan u mij de spleetbreedtes van de zeugenroosters laten weten, alsook de vereiste vloeroppervlakte voor zeugen en gelten. Hoeveel oppervlakte moet hiervan bestaan uit dichte vloer? Is daarnaast iets veranderd in de vereiste vloeroppervlakte voor biggen? Welke sancties kunnen we krijgen indien we met iets niet in orde zijn?

Antwoord:

Hieronder wordt de minimum vereiste vloeroppervlakte weergegeven, deze normen werden opgenomen in het K.B. van 15 mei 2003. Gelten en zeugen moeten in groep worden gehuisvest vanaf 4 weken na inseminatie tot 1 week voor de verwachte werpdatum.

Tabel 1: Overzicht minimale vrije vloeroppervlakte in functie van de groepsgrootte

	Zeugen		
	Minder dan 6 dieren/hok	6 t.e.m. 39 dieren/hok	Vanaf 40 dieren/hok
Min vrije vloerruimte	2,475 m ² /dier	2,250 m ² /dier	2,025 m ² /dier
Min aandeel dichte vloer (max 15% openingen)	1,3 m ² /dier	1,3 m ² /dier	1,3 m ² /dier
	Gelten		
	Minder dan 6 dieren/hok	6 t.e.m. 39 dieren/hok	Vanaf 40 dieren/hok
Min vrije vloerruimte	1,804 m ² /dier	1,640 m ² /dier	1,476 m ² /dier
Min aandeel dichte vloer (max 15% openingen)	0,95 m ² /dier	0,95 m ² /dier	0,95 m ² /dier

Om de beschikbare ruimte in een bestaande stal te optimaliseren kunt u desnoods gemengde groepen zeugen/gelten maken. De oppervlakenorm is bij een groep van 10 zeugen 2,25 m²/dier en bij een groep van 10 gelten 1,64 m²/dier. Indien je een gemengde groep maakt met bv. 8 zeugen en 2 gelten heeft u 2,13 m²/dier nodig om aan de vereiste minimumnorm te voldoen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat gemengde groepen zeugen/gelten af te raden zijn. Het is beter homogene groepen samen te stellen. Gemengde groepen zeugen/gelten kunnen worden toegepast, maar worden best enkel als noodoplossing bij het maximaliseren van het aantal dierplaatsen toegepast.

Een andere optie om de beschikbare ruimte in de stal te optimaliseren is in een dubbele rij boxen, één rij boxen voor drachtige zeugen te combineren met één rij boxen voor te insemineren zeugen of zeugen die zich in het drachtstadium minder dan 4 weken na inseminatie bevinden. Op deze manier kan de uitloop volledig worden meegeteld voor de

zeugen die meer dan 4 weken drachtig zijn. De ene rij zeugen zal dus loslopen en de volledige uitloop kunnen benutten.

Voor biggen en vleesvarkens is de vereiste vloerruimte afhankelijk van het gewicht van de dieren. Onderstaande tabel geeft u een overzicht.

Tabel 2: Vereiste vrije vloerruimte voor biggen en vleesvarkens

Levend gewicht dieren	Vereiste vrije vloerruimte
Tot 10 kg	0,15 m ² /dier
10 – 20 kg	0,20 m ² /dier
20 – 30 kg	0,30 m ² /dier
30 – 50 kg	0,40 m ² /dier
50 – 85 kg	0,55 m ² /dier
85 – 110 kg	0,65 m ² /dier
Meer dan 110 kg	1,00 m ² /dier

In het K.B. van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen, werd de minimum vereiste voor dichte vloer opgenomen. Voor zeugen betekent dit dat minstens 1,3 m² (0,95 m² voor gelten) van het totaal vloeroppervlak moet bestaan uit dichte vloer. Onder dichte vloer verstaat men vloer die minder dan 15 % afvoergaten bevat.

Het is dus in de eerste plaats belangrijk dat u nagaat welk aandeel de afvoergaten hebben in uw roostervloer. Het aandeel afvoergaten in de rooster wordt bekeken per roosterelement. Wanneer de rooster minder dan 15 % afvoergaten heeft, telt hij voor 100 % mee als dichte vloer, als de rooster meer dan 15 % afvoergaten heeft, telt hij voor 0 % mee als dichte vloer. Indien u slechts een halve meter moet dichtmaken, volstaat het op dat gedeelte rooster een aantal afvoergaten dicht te maken tot u onder de 15 % openingen uitkomt. Indien de rooster minder dan 15 % openingen bevat, mag u de rooster intact laten, deze rooster wordt als dichte vloer beschouwd.

Daarnaast moet de vereiste balk- en spleetbreedte van betonnen roostervloeren worden gerespecteerd. De betonnen roostervloer moet voor zeugen en gelten een minimum balkbreedte hebben van 80 mm en een maximum spleetbreedte van 20 mm. Voor vleesvarkens moet de betonnen roostervloer een minimum balkbreedte van 80 mm hebben en mag de spleet maximum 18 mm zijn. Deze eis heeft als doel te vermijden dat dieren zich kwetsen door met de klauwen vast te zitten of te haperen in de spleet. Indien je nieuwe roosters hebt aangekocht kan je a.d.h.v. bestelbonnen of facturen aantonen dat aangepaste roosters zijn gekocht. De fabricatie van betonroosters is niet 100 % nauwkeurig waardoor spleten (op sommige plaatsen) kunnen afwijken van de norm. Om deze reden wordt een marge van maximum 3 mm gehanteerd. Om bestaande zeugenroosters te evalueren kan je gebruik maken van een munt van 1 euro. Een 1 euro munt heeft een diameter van 23,25 mm en zou niet in alle richtingen door de spleet van de zeugenrooster mogen kunnen. Voor de spleetbreedte in de vleesvarkensstal te controleren kan je gebruik maken van een munt van 5 eurocent, deze heeft een diameter van 21,25 mm.

Bij een controle door de bevoegde instantie (in dit geval het FAVV) zullen de normale gevolgen van een vaststelling van niet-conformiteiten worden toegepast. De normale gevolgen zijn in oplopende volgorde een waarschuwing, een proces-verbaal en inbeslagname. De gevolgen van de overtreding zullen in verhouding staan tot de ernst van de vaststelling. Zo zal het niet in groep huisvesten van zeugen vanaf vier weken na inseminatie onmiddellijk aanleiding tot een proces-verbaal.

De checklist '[PRI 2102 Houden/fokken van varkens – Dierenwelzijn](#)' wordt door het FAVV bij controles gebruikt. Deze checklist kan u, als varkenshouder, een houvast bieden om na te gaan welke welzijnseisen prioritair zijn. In de kolom punten is telkens een waarde (1, 3 of 10) toegekend. Hoe hoger dit cijfer, hoe ernstiger de niet-conformiteit wordt beschouwd. Indien de zeugen vanaf vier weken na inseminatie tot één week voor de verwachte werpdatum niet in groep worden gehouden zal deze niet-conformiteit een waarde van 10 krijgen. Het niet voldoen aan het minimum aandeel dichte vloer (0,95 m² voor gelten en 1,3 m² voor zeugen) en het niet voldoen aan de vereiste minimum balkbreedte en maximum spleetbreedte zullen elk 3 punten krijgen.

Indien na controle geen niet-conformiteit of alleen niet-conformiteiten met een waarde één worden vastgesteld, zal dit als 'gunstig' worden geëvalueerd. Bij een niet-conformiteit van drie, kan gunstig geëvalueerd worden op voorwaarde dat het totaal aantal niet-conformiteiten minder is dan 20 %. In de andere gevallen wordt de evaluatie 'ongunstig'. Een proces-verbaal wordt opgesteld bij een niet-conformiteit van 10 punten en bij meer dan 20 % niet-conformiteiten. Inbeslagname is een uiterst zelden toegepaste maatregel, die alleen bij zeer ernstige overtredingen zal overwogen worden. Voor bedrijven die MTR-premie ontvangen kunnen niet-conformiteiten ondanks een gunstige eindevaluatie toch leiden tot sancties.

Onderstaande persoon werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering van dit antwoord:

- Suzy Van Gansbeke – Vlaamse Overheid, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.