

Het Varkensloket  
Scheldeweg 68  
9090 Melle  
09 272 26 67  
[info@varkensloket.be](mailto:info@varkensloket.be)



Vraag:

Graag had ik eens geweten welke informatie er voor handen is over scharrelvarkens. Ik bedoel dan varkens die een ruimte hebben om buiten te lopen en te scharrelen, zonder dat ze in de weide lopen. Een soort buitenbeloop. Zijn daar voorwaarden aan verbonden om dergelijke stal te bouwen oa naar ammoniakemmissie ed. Is daar informatie aanwezig in het buitenland over dergelijk systeem? Misschien is dit iets nieuw en is er nog niets over bekend of verschenen?

Antwoord:

	<b>Wettelijk in Vlaanderen (geldt ook voor andere labels indien toegepast in Vlaanderen)</b>	<b>Scharrelvarken Producter(*)  (deelnemer dient gecertificeerd te zijn voor IKB NV )</b>	<a href="#"><u>Le porc fermier</u></a>	<a href="#"><u>Le porc plein air</u></a>
Fixatie	In kraamstal en 5 weken in dekstal	Enkel toegestaan bij: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kunstmatige inseminatie</li><li>• Voederen</li><li>• Gedurende 96 uur na het werpen</li><li>• Periode in dekstal na spenen</li></ul>	NG	NG

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkele dagen rondom berigheid</li> <li>• Tijdens veterinaire handelingen waarbij fixatie noodzakelijk is</li> </ul>		
Ingrepen	Castratie met pijnstiller	Verdoofd castreren gedurende de eerste levensweek	NG	NG
Daglicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht doorlatende openingen aan ratio van 3% van het grondoppervlak</li> <li>• Lichtintensiteit: gedurende min. 8 uur/dag min. 40 lux op 1 m hoogte (dag- + kunstmatig licht)</li> </ul>	Licht doorlatende openingen min. 1/30 van vloeroppervlak	Eén uur na zonsopgang tot één uur voor zonsondergang: natuurlijk licht aanwezig in hok. Op een hoogte van 0,5 m min. 40 lux	Eén uur na zonsopgang tot één uur voor zonsondergang: natuurlijk licht aanwezig in hok. Op een hoogte van 0,5 m min. 40 lux
Strooisel	Geen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liguimte: dichte vloer ruim ingestrooid met ongehakseld stro; dagelijks bijgestrooid</li> <li>• Ander strooiselmateriaal enkel na schriftelijke toestemming gebruiken</li> </ul>	NG	NG
Strooisel zogende zeugen	Geen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eerste week na werpen: gehakseld stro, zaagsel of houtkrullen toegelaten</li> </ul>		
Maximale spleetbreedte roosters	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zogende big 11 mm</li> <li>• Gespeende big (tot 10 weken) 14 mm</li> <li>• Vleesvarkens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Big (tot 12 kg) 10 mm</li> <li>• Gespeende big (12-25 kg) 12 mm</li> </ul>	NG	NG

	(vanaf 10 weken tot slacht/dekken) 18 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelten en zeugen 20 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vleesvarkens &gt; 25 kg, gelten en zeugen (zonder biggen) 18 mm</li> </ul>		
Minimale balkbreedte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 50 mm voor zogende en gespeende biggen (tot 10 weken)</li> <li>• Min. 80 mm voor vleesvarkens (vanaf 10 weken), gelten na dekken en zeugen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet overdekte uitloop met rooster: min. 70 mm</li> <li>• Overdekte uitloop: mag minder dan 70 mm zijn</li> </ul>	NG	NG
Schuurplaats	Geen	In elk groepshok één	NG	NG
Hygiënecheck	Geen	Jaarlijks;  Aantoonbare wering van ongedierte; contact tussen katten, honden en scharrelvarkens voorkomen	NG	NG
Uitloop	Geen (tenzij gangbaar met buitenbeloop)	Verplicht voor alle scharrelvarkens, uitgez. zogende zeugen en biggen in kraamopfokkoken; gespeende biggen, ev. zieke dieren en bij ongunstige weersomstandigheden Uitloop: verhard, onverhard of combinatie Bij combinatie: onverharde gedeelte mag afsluitbaar zijn; na voederen max. 2 uur op verharde gedeelte houden	NG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanaf spenen: permanent buiten gehuisvest op blijvend of tijdelijk grasland</li> <li>• Verplicht met beschutting: voldoende beschutting om alle dieren te huisvesten bij slecht weer en schaduwzones in zomer (cfr. gangbaar met buitenbeloop)</li> </ul>

		<p>Vanaf randen uitloop tenminste 5 m onbelemmerd horizontaal zicht voor de varkens</p> <p>Tussen uiterste rand uitloop en dichtstbijzijnde bebouwing tenminste 3 m afstand</p> <p>Geheel of gedeeltelijk verharde uitloop: roostervloer max. 50% van het verharde gedeelte; bij vleesvarkens volledige roostervloer in verharde uitloop toegelaten</p> <p>Verharde gedeelte uitloop: mag volledig of gedeeltelijk worden overkapt</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biggen minder dan 20 kg: de toegang tot buitenpark kan tijdelijk worden gesloten met het oog op optimale overgang vloeibaar-vast voeder</li> <li>• Voorwaarden waaraan de omheining moet voldoen beschreven</li> </ul>
Overkapping uitloop	Geen uitloop	Verschillende voorwaarden naar afstand, hellingshoek, ...	NG	NG
Voederopname	Geen beschrijving	Bij onbeperkte voeding: per 12 varkens, min. 35 cm brede eetplaats	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voedersamenstelling van spenen tot slachten: minimaal 75% granen en maximaal 1,8% poly-onverzadigde vetzuren</li> <li>• Voeder mag niet meer dan 0,9% GGO bevatten</li> <li>• Voeder mag geen dierlijk meel of vismeel bevatten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voedersamenstelling van spenen tot slachten: minimaal 75% granen en maximaal 1,8% poly-onverzadigde vetzuren</li> <li>• Voeder mag niet meer dan 0,9% GGO bevatten</li> <li>• Voeder mag geen dierlijk meel of vismeel bevatten</li> </ul>

Geneesmiddelen en hormoonpreparaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibiotica via voeder toegelaten</li> <li>• Worpinductie toegelaten</li> <li>• Bronst stimulerende/-inducerende middelen toegelaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibiotica via voeder niet toegelaten</li> <li>• Worpinductie enkel op voorschrift dierenarts</li> <li>• Bronst stimulerende/-inducerende middelen mogen niet worden toegediend en niet op bedrijf aanwezig zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibiotica via voeder niet toegelaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibiotica via voeder niet toegelaten</li> </ul>
Ruwvoederverstrekking	Voor guste-, drachtige zeugen en gelten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagelijks ruime hoeveelheid, uitgez. hoogdrachtige zeugen vanaf 1 week voor werpen</li> <li>• Zeugen: min. 20 gewichts% van verstrekte voeder; vleesvarkens min. 10% na opleggen tot min. 5% aan einde afmest.</li> <li>• Ruwvoeder=bijvoeder met structuurwaarde van 1,5 of hoger (CVB-tabel) en anders dan stro of krachtvoeder</li> </ul>	NG	NG
Speenleeftijd	28 dagen 21 dagen onder voorwaarden	Gemiddeld ten vroegste op 38 dagen (gemiddelde van een groep biggen die tegelijkertijd wordt gespeend)	NG	NG

Oppervlakte in stal	Min. norm voor lig- + mestruimte	Min. norm enkel voor ligruimte (roosters in de ligruimte van de stal is niet toegestaan)		Zie 'uitloop'
Gelten, guste en dragende zeugen	1,64 m <sup>2</sup> per gelt (6-39 dieren/groep) en 2,25m <sup>2</sup> per zeug (6-39 dieren/groep)	0,5m <sup>2</sup> per hok + 0,1m <sup>2</sup> per dier + 0,1m <sup>2</sup> per 20 kg varken,	NG	-
Gespeende biggen	Varieert volgens gewicht van 0,15m <sup>2</sup> tot 0,30m <sup>2</sup> per big	0,5 m <sup>2</sup> per dier met max. 50% roostervloer	NG	-
Opfokzeugen		1m <sup>2</sup> per dier; min. 5m <sup>2</sup> per hok,	NG	-
Beren	6m <sup>2</sup> (10m <sup>2</sup> incl. dekken in hok)	8m <sup>2</sup> (10m <sup>2</sup> incl. dekken in hok)	NG	-
Zogende zeugen in kraamopfokhokken		6,5m <sup>2</sup> met min. 4m <sup>2</sup> ligruimte, met min. 3m <sup>2</sup> vrij toegankelijk voor zeug ,	NG	-
Zogende zeugen in landhokken (ind.)		Hokoppervlak min. 4m <sup>2</sup>	NG	-
Zogende zeugen in groepshokken		Hokoppervlak min. 4m <sup>2</sup> per zeug	NG	-
Vleesvarkens	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tot 110 kg 0,65m<sup>2</sup> per vleesvarken</li> <li>Meer dan 110 kg 1m<sup>2</sup> per vleesvarken</li> </ul>	0,5m <sup>2</sup> per hok + 0,1m <sup>2</sup> per dier + 0,1m <sup>2</sup> per 20 kg varken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vanaf een gemiddeld lichaamsgewicht van 25 kg, is de bezetting van het hok zo dat het gemiddeld gewicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanent buiten gehuisvest (zie 'uitloop')</li> </ul>

		(komt tot 100 kg overeen met 0,65m <sup>2</sup> per dier in een groep van 10 dieren)	per m <sup>2</sup> maximaal 75 kg bedraagt	
<b>Oppervlakte uitloop (min. normen)</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Het oppervlak van de rooster mag niet hoger zijn dan de helft van de totale oppervlakte van het hok. Bij nieuwbouw is dit nog 30% van het totale hokoppervlak</li> </ul>	
Onverharde uitloop	Geen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guste en dragende zeugen; beren en zogende zeugen in landhokken: 150m<sup>2</sup> per dier</li> <li>Vleesvarkens: 25m<sup>2</sup> per dier</li> </ul>	NG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zie ook 'uitloop'</li> <li>Vanaf een gemiddeld lichaamsgewicht van 25 kg, gemiddeld gewicht per m<sup>2</sup> maximaal 75 kg</li> <li>Volwassen dieren: minimaal 400m<sup>2</sup> oppervlak</li> </ul>
Volledig verharde uitloop	Geen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guste en dragende zeugen: 10m<sup>2</sup> met minimum van 100 m<sup>2</sup> per groep</li> </ul>	NG	Geen

Gedeeltelijk verharde uitloop	Geen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Guste) zeugen, tot 4 weken na spenen; beren: 10m<sup>2</sup></li> <li>• Opfokzeugen: 1m<sup>2</sup> met een minimum van 5m<sup>2</sup> per groep</li> <li>• Vleesvarkens: gelijk aan oppervlakte ligruimte</li> <li>• Zeugen en beren: 5m<sup>2</sup> verhard + 100m<sup>2</sup> onverhard</li> <li>• Vleesvarkens: verharde gedeelte gelijk aan ligruimte + 25m<sup>2</sup> onverhard</li> </ul>	NG	Geen
-------------------------------	------	---	----	------

NG: niet gespecificeerd in het lastenboek; conform de gangbare situatie

Indien de dieren over buitenbeloop beschikken, kunnen deze NIET onder gecontroleerde huisvesting worden geproduceerd. De implicaties van het niet produceren onder gecontroleerde huisvestingsomstandigheden vindt u terug in het [volgende document](#).

(\* ) Voor het “Scharrelvarken” gecertificeerd door Producert is steeds het meest actuele reglement bepalend ([www.producert.nl](http://www.producert.nl); tel 0031/523 683 339)

Onderstaande personen werden geconsulteerd en hebben een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering van dit antwoord:

- Suzy Van Gansbeke, Departement Landbouw en Visserij

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.